


MICRO SINTESI CENTRALE

36



LEGENDA

1. Profilo cassetto
2. Profilo barramaniglia
3. Profilo porta cassetto
4. Guida superiore
5. Guida inferiore in alluminio
6. Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar
7. Rete in polipropilene
8. Cuffie laterali autoportanti
9. Doppia maniglia ribassata | **OPTIONAL**
10. Maniglia maggiorata | **OPTIONAL**


PREZZO

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
€/m ²	€/m ²	€/m ²

Minimo di fatturazione a zanzariera: **m² 4,00**

ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia a richiesta
Doppia maniglia ribassata interna / esterna
Doppia maniglia maggiorata



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
42 Bianco 9010 Sablè	

FASCIA 3

26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R
---	-------------------------------



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



FATTIBILITÀ (misure consigliate)

**35
mm**

Rete in polipropilene 280 x 280 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI

Bianco

NE

Nero

RETI



Polipropilene
nera



Polipropilene
grigia

CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera con rete stesa



Molla di richiamo regolabile esterna-
mente



Rete PP nera



Guida a terra di 5 mm



Facile fissaggio

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza di ogni singola anta

La rete di serie è in polipropilene al alta trasparenza nera, grigia a richiesta

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.


Altre informazioni a pagina: 198...219

SPESSORE RIDOTTO




Le innovative zanzariere Nano e Micro Sintesi garantiscono la completa funzionalità di una zanzariera Sintesi, in soli 30mm e 36 mm di ingombro complessivo, sono realizzabili in una misura massima di L 140 cm x H 280 cm, valore record per una zanzariera laterale con spessore ridotto.

CARRO INFERIORE RINFORZATO




Il carro inferiore specifico presenta un cavo di rinforzo in kevlar, che collega i singoli componenti rendendoli solidali e resistenti. Questa caratteristica riduce sensibilmente il brandeggio laterale a tutto vantaggio della fluidità di scorrimento e della durata nel tempo del prodotto.

PICCOLA E FUNZIONALE



L'innovativo sistema brevettato da Palagina per Nano e Micro Sintesi, permette di avere zanzariere con ingombri ridotti mantenendo un'ottimale movimentazione, pur spostando la molla esternamente al tubo rete ed il movimento è reso possibile tramite appositi ingranaggi. Il risultato è un cassonetto da soli 30mm che consente di realizzare ante con larghezze fino a 140cm.

CHIUSURA CON MAGNETE CENTRALE



L'apposito sistema di chiusura con magnete centrale posto sulla barramaniglia, permette di compensare eventuali fuorisquadra lato riscontro e regolare con estrema precisione lo sviluppo di forza necessario per aprire la zanzariera, agendo su un cursore metallico posto nel profilo di riscontro.

CLIPS REGOLAZIONE FUORISQUADRA LATO CASSONETTO



Questo accessorio rende possibile regolare eventuali fuorisquadra lato cassonetto. E' possibile inserire più clips di compensazione per ottenere la corretta perpendicolarità del cassonetto ed un ottimo funzionamento di tutto il sistema. Semplici ed efficaci, le clips sono fornite di serie!

AGGANCIO CARRO SUPERIORE



Lo speciale carro ad "S" riprende il concetto alla base di Sintesi ma in versione miniaturizzata. Ridisegnato per funzionare perfettamente con gli ingombri di Nano e Micro Sintesi, mantiene i vantaggi conosciuti ed apprezzati da tutti gli specialisti del settore: robustezza, tenuta e fluidità! Di serie viene fornita la speciale chiavetta che permette l'aggancio del carro nella testata superiore lato riscontro.

REGOLAZIONE FUORISQUADRA SUPERIORE



NANO SINTESI

Una peculiarità di Nano Sintesi risiede nell'apposita guida superiore telescopica, che offre un'importante regolazione del fuorisquadra superiore. Degna di nota è la funzione portante della guida, che durante le fasi di posa si collega in modo solidale alla zanzariera. Questa caratteristica limita gli attriti a terra, facilitando la maneggevolezza e fluidità del sistema.