

PALMA


H 300 cm








0120







0380 0230



PALMA OPTIMA | PLISSÈ

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PES
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	-
SICUREZZA / HEALTH, SAFETY	Oeko - Tex Standard 100 class IV: Non contiene alcuna sostanza chimica pericolosa per la salute e la sicurezza dell'utilizzatore No chemical harmful to health and safety of users
LARGHEZZA / WIDTH	300 cm
PESO / WEIGHT	144 g ± 5 % - ISO 2286 - 2
SPESSORE / THICKNESS	0,13 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.



PALMA BLACKOUT H 300 cm






















PALMA BLACKOUT OPTIMA | PLISSÈ

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PES
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	-
SICUREZZA / HEALTH, SAFETY	Oeko – Tex Standard 100 class IV: Non contiene alcuna sostanza chimica pericolosa per la salute e la sicurezza dell'utilizzatore No chemical harmful to health and safety of users
LARGHEZZA / WIDTH	300 cm
PESO / WEIGHT	169 g ± 5 % - ISO 2286 - 2
SPESSORE / THICKNESS	0,12 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.



Sistema oscurante e filtrante per fermavetro Darkening and filtering system for glazing bead



Colori profili / *Profile colours*





Le tende Optima con tessuto oscurante blackout non sono oscutanti al 100% Optima roller blind with blackout fabric are not 100% darkening



PALAGINA srl - Via Palagina, 39 Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI) Tel.: 0571:295144 Fax: 0571:297756 e-mail: info@palaginazanzariere.it web: www.palaginazanzariere.it



