

## Zanzariera a molla laterale con bottoni RL DIAMANTE

*Voce di capitolato* 

## ZANZARIERA IN LUCE A SCORRIMENTO LATERALE CON BOTTONCINO ANTIVENTO

- Struttura in alluminio 6060 T6 estrusa, con trattamento superficiale tramite cromatazione, verniciata a polvere o sublimazione;
- Rete realizzabile con varie tipologie di materiale, colori e caratteristiche (antibatterica sunox, alta trasparenza, a righe), completa di fettuccia laterale in fibra di vetro e bottoncini antivento in plastica;
- Cassonetto laterale, completo di testate di chiusura in plastica per il fissaggio del cassonetto al vano tramite viti, molla di movimentazione in filo di acciaio armonico, tubo di avvolgimento in alluminio Ø28 rinforzato e relativi accessori in plastica;
- Sistema Serie R: cuffia superiore in plastica ad espansione che permette di non avvitare il cassonetto superiormente al vano e velocità della molla di risalita regolabile senza rimuovere il cassonetto dal vano tramite apposita chiavetta in plastica;
- Guida superiore standard o guida telescopica per compensazione fuori squadra in altezza sul vano;
- Guida a terra stondata e asportabile con relativo spingi profilo in plastica;
- Profilo di riscontro con uncino di aggancio-sgancio in plastica;
- Barra maniglia dotata di forma ergonomica con relativi ammortizzatori acustici, tappi di scorrimento laterali in plastica, chiocciolina di aggancio-sgancio e maniglia in plastica sul lato esterno;
- Rallentatore di serie: dispositivo per la riduzione della velocità di impacchettamento;
- Dimensioni massime di realizzazione:
  - Cassonetto 45mm: 140x250cm;Cassonetto 55mm: 160x250cm.