8

SINTESI INCASSO

46, 50

3

Q

CENTRALE


LEGENDA

Ø

- 1. Profilo cassonetto
- 2. Profilo barramaniglia
- 3. Profilo porta cassonetto
- 4. Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo.
- 5. Guida superiore
- 6. Guida a terra in PVC
- 7. Carro inferiore aperto
- 8. Rete HC
- 9. Guida inferiore in alluminio | OPTIONAL
- 10. Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 11. Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
- 12. Cuffie laterali autoportanti

ACCESSORI OPTIONAL

Guida a terra in pendenza in PVC Rete grigia Rete anti-batterica certificata Rete Solar 0,35 Guida inferiore in alluminio



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

Ð

0



FASCIA 3



5 Bianco 9010

6 Avorio 1013

27 Testa di moro

13 Grigio Michelangelo

78 Grigio antracite 7016 Sablè



26 Renolit chiaro 386-73/R

28 Nero 9011 OP 30 Bianco crema 9001

35 Bronzo Verniciato

41 Bianco 9010 OP

94



85 Bianco traffico 9016 OP

90 Marrone 8017 OP

Grigio silver 9006


Avorio 1013 OP



Maggiorazione RAL vedi pag. 211

+ 10% Aumento rispetto fascia 1

€ 60,00 netti per ogni modello Consegna: circa 4 Settimane lavorative



46 mm HC Alto contrasto 320 x 300 cm 320 x 300 cm Rete grigia Anti-batterica 296 x 300 cm Solar 0,35 320 x 300 cm

50 mm

320 x 300 cm HC Alto contrasto Rete grigia 320 x 300 cm Anti-batterica 296 x 300 cm Solar 0,35 320 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

















grigia o nera



CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera con rete stesa



Molla di richiamo regolabile esternamente



Barramaniglia chiusa



Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro



Guida a terra di 5 mm



Facile fissaggio



Autoregolante con connettore a slitta

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza di ogni singola anta

L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento.

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

L'incasso da 46 mm è compatibile con le predisposizioni Pala-System e Tapparella 86